

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp vật tư, đồ dùng điện, nước các loại với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Doãn Thị Quỳnh Mai
- Chức vụ: Phụ trách bộ phận Hành Chính Quản Trị
- Số điện thoại: 0914636633
- Email: Quynhmaibvgl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, khu Đô thị mới Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

- Nhận qua email: Quynhmaibvgl@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/6/2025 đến ngày 25/6/2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Công ty, cửa hàng quan tâm vui lòng báo giá, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, theo danh mục cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Keo Tibon	Keo tibon keo dán sắt ,dán bê tông,,keo dán đa năng	Tuýp	1

2	Đèn học	Đèn bàn học học sinh 10W Công suất: 10W Quang thông: 550lm Điện áp: 12VDC Chỉ số hoàn màu: CRI>90 Tăng giảm độ sáng: Có	Cái	1
3	Chai xịt RP7	Phù hợp sử dụng trong dân dụng, máy móc tự động, tàu thuyền, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. Chống rỉ sét và có công dụng bôi trơn	Chai	2
4	Át 32A	Mã sản phẩm: BKJ63N 2P 32A - Dòng sản phẩm: Cb tép MCB - Series: CB tép - Số cực: 2 Pha 2 Cực - Hãng sản xuất: Ls - Dòng điện định mức: 32A	Cái	1
5	Mũi khoan 6 inox	Tương thích với khoan rung, cho phép khoan trên bê tông với chế độ rung động. Thiết kế đặc biệt từ chuỗi gắn đến lưỡi cắt giúp loại bỏ khả năng khoan lệch và hiện tượng va đập lưỡi cắt, cho phép khoan chính xác lên vị trí trên vật liệu.	Cái	2
6	Dây cáp điện Cáp lõi đôi Trần Phú	Dây cáp điện 2 lõi Cadivi - 2×10 – 300/500V. Là loại cáp điện lực có ruột dẫn đồng nhiều sợi, cách điện và vỏ bọc bằng PVC, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao, giúp hệ thống điện hoạt động ổn định và bền bỉ trong nhiều điều kiện khác nhau. Được làm từ đồng nguyên chất 99.99%, đảm bảo độ dẫn điện cao, giảm tổn hao điện năng. Có thể là loại một sợi cứng hoặc nhiều sợi xoắn mềm, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt.	Mét	20
7	Thông cống	có thể phân hủy xác bã thực phẩm, xác động vật chết, rêu, giấy, cặn bẩn, tóc, cơm, mỡ và các chất hữu cơ trong đường ống thoát nước, không cho cống nghẹt và bốc mùi hôi. - Chống tắc nghẽn và bảo dưỡng các đường ống thoát nước toilet, lavabo, sàn nhà, và ống thoát nước nhà cao tầng	Chai	5
8	Sen nóng, lạnh	Sen tắm nóng lạnh Caesar S383CP có 1 chế độ tắm : Nóng - Lạnh, lớp mạ bền vững với thời gian. Thiết kế trang nhã, sang trọng, hiện đại. Phù hợp với mọi không gian tắm. Bao gồm: Củ sen, dây sen 1.5m, tay sen nhựa 1 chế độ. Sen được thiết kế với công nghệ (ECOFUL SHOWER) giúp tiết kiệm nước	Bộ	1
9	Dây bát	Bộ dây và bát sen tắm Caesar	Bộ	1

10	Quạt trần	Kiểu dáng đơn giản, hiện đại , kiểu quạt 3 cánh Điều khiển hộp số cơ 5 tốc độ Cánh quạt bằng thép sơn tĩnh điện Sải cánh 1.4m, Ty dài 28 và 43cm tùy chọn Điện áp 220V, Công suất 75w Vận hành ổn định, độ bền cao	Cái	3
11	Băng dính điện	Công suất:12W Quang thông(Lm): 1200 Kích thước (mm): Ø175x45 Khoét lỗ (mm): Ø150 Bảo hành: 2 năm Chỉ số hoàn màu (Ra): CRI>80 Màu ánh sáng (K): 3000/4000/6500 Điện áp (V): 220-240VAC Tuổi thọ (h): 30.000h	Cuộn	6
12	Bình xịt côn trùng	Chứa Cypermethrin giúp diệt côn trùng Diệt côn trùng hiệu quả, an toàn Hương thơm mát tự nhiên Thiết kế chai xịt tiện dụng Thiết kế chai xịt rất tiện dụng, bạn có thể xịt vào mọi góc khuất trong nhà như sàn giường, góc tủ,... điều này giúp tiêu diệt côn trùng một cách triệt để nhất. Xuất xứ: Thái Lan	Bình	1
13	Ống nước 60	D60 dày 1,4mm. Ống có chất lượng tốt, làm bằng PVC (Polyvinyl Clorua) là một loại nhựa dẻo được tạo thành từ phản ứng trùng hợp vinylclorua. Do vậy ống nhựa PVC có độ dẻo phù hợp, vừa dễ thi công, vừa có khả năng chịu được những yếu tố gây hại từ môi trường. Ống có trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn và dễ vận chuyển, dễ lắp đặt Mặt trong và ngoài của ống có độ bóng, do đó hệ số ma sát nhỏ.	Mét	3,5
14	Cút nước 60	Cút 60mm làm bằng nhựa cao cấp Lắp đặt bằng phương pháp dán keo trọng lượng nhẹ, độ bền cơ học, hóa học cao	cái	4
15	Ống D60 cây	Chiều dài: 4m/cây. Được sản xuất từ hợp chất PVC không hóa dẻo. Đường kính ngoài là 60mm, chịu va đập tốt, chịu áp suất nước cao	Cây	1
17	Quạt cây	Quạt đứng, chân đế chắc chắn không bị nghiêng đổ hay rung lắc. Thiết kế 3 cánh với sải cánh rộng 45cm tạo lượng gió thổi đi xa. Cánh quạt được làm bằng nhựa cao cấp an toàn. Công suất hoạt động 50W làm mát nhanh chóng. Điều chỉnh núm vặn với 3 tốc độ gió khác nhau	Cái	3

18	Kìm chết	Chất liệu hợp kim. KT: 254mm chuyên dùng để kẹp, giữ vật liệu chắc chắn.	Cái	1
19	Vòi gạt	Vòi gạt phi 15, tay đóng mở dạng gạt. Chất liệu: inox mạ, gắn tường dùng làm vòi rửa tay	Cái	10
20	Đèn âm trần	Đèn led âm trần, công suất 9W, quang thông 750, kích thước phi 100x35mm Lỗ khoét 90mm, góc chiếu 100 độ, mang đến nguồn ánh sáng dịu êm, bảo vệ mắt	Cái	2
21	Bình giữ nhiệt 13l	Chất liệu Nhựa cao cấp Dung tích 13 lít Xuất xứ thương hiệu Việt Nam (Duy Tân) Sản xuất tại Việt Nam	Cái	2
22	Cốc kết nước bồn cầu vệ sinh	Chất liệu: cao su và inox. Cốc cầu làm bằng cao su chất lượng cao. Dây xích inox, bền bỉ, chịu lực tốt. Kích thước cốc cầu: W115 x L77 x H55 mm.	Cái	3
23	Tụ quạt	Yêu cầu có tem mác, đúng hãng	Cái	15
24	Sơn chống rỉ 1kg	Chống ăn mòn, Chống bám bụi & bong tróc, Ít mùi, Không độc hại, Khô nhanh. Trọng lượng: 1kg/hộp	Hộp	2
26	Quạt thông gió	Quạt thông gió Vinawind QTG 150-PN Công dụng: Quạt thông gió gắn lên tường phía trong nhà. Thông số kỹ thuật: 220V-50Hz-24W Đường kính sải cánh: 150mm	Cái	3
27	Bát sen	Chất liệu: Hợp kim sáng bóng, bền đẹp Công dụng: Tăng áp lực nước mạnh mẽ. Kích thước: Chiều dài 23 cm, đường kính 9cm	Cái	2
28	Dây sen	Hãng sản xuất: Caesar. Chất liệu: Inox Mã sản phẩm: 13608MDA	Cái	2
29	Dây điện trần phủ 2x2,5	Dây điện Trần Phú có sức chịu nhiệt cao	Mét	32
30	Dây chống giật	Sản xuất theo dây chuyền công nghệ ITALY – ĐÃ QUA KIỂM ĐỊNH TẠI VIỆT NAM. Điện áp hoạt động: 110V~250V – 50Hz Dòng rò tác động 30mA Dòng quá tải tác động 16A - 4500W Xuất Xứ : Việt Nam	Bộ	1
31	Cọc phao cấp nước bồn cầu	Dùng để thay thế được cho tất cả các dòng cầu Điều chỉnh phao dễ dàng. Nhựa ABC bền bỉ theo thời gian	Cái	1
32	Bóng 9w âm trần	Nhãn hiệu: Rạng Đông Công suất: 9W Hình dáng,: tròn Màu sắc ánh sáng: Trắng, Trung tính	Cái	16



33	Ổ cắm đơn 3 chấu	Điện áp: 250VAC Dòng định mức: 16A Màu sắc: Trắng Tần số: 50Hz	Cái	2
34	Ổng nước D30 cây	Ổng có chất lượng tốt, làm bằng PVC Chiều dài cây: 2 mét	Cây	2
35	Bóng đèn 18W	Chất lượng: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện. Nhựa trong cao cấp. Kích thước mặt 200mm. Công suất 18W, điện áp đầu vào 220KV. Ánh sáng dùng ổn định, không nhấp nháy, bảo vệ mắt tối đa.	Cái	20
36	Silicon A500	Nhãn hiệu Apollo. Keo silicon Apollo A500 có độ bền bỉ cao, chịu được những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím. không bị mất màu, rạn nứt khi sử dụng ngoài trời, bất kể thời tiết khắc nghiệt. Dung tích 300ml	Chai	2
37	Dây đồng cuốn lại lõi động cơ máy bơm nước	Bề mặt láng mịn, không sần sùi, trầy xước. Màu đồng đặc trưng, không bị ố vàng. Dây cứng, đàn hồi tốt, không bị vênh khi uốn cong. Kết cấu dây đều, lõi dây không lộ ra ngoài. Được bọc cách điện hoàn hảo, không bong tróc.	kg	2
38	Quạt treo tường	Loại motor: Motor bạc thau giúp tốc độ quạt nhanh, mạnh mẽ Số cánh quạt: 7 cánh, Đường kính: 39 cm Bảng điều khiển: Nút xoay, Dây kéo	Cái	2

2. Thời gian và địa điểm:

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm, khu đô thị mới Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
- Thời gian dự kiến nhập hàng: Tháng 6 năm 2025

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN



Vũ Quang Hiến